

Путеводитель для потребителя продукции Компании АРГО

УСПЕХ

ЗДОРОВЬЕ



Желудочно-кишечный тракт

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
Дисбактериоз (взрослые)	ЭМ-Курунга по 1 таб.х 3 раза в день до еды + Лесмин по 2 таб. 3 раза в день до еды. 4 таб. ЭМ-Курунги пить на ночь, без Лесмина . Каждый прием таблеток запивать стаканом воды.	Курс 20 дней	2 курса в год ЭМ-Курунга – пробиотик: поставщик полезной микрофлоры. Лесмин угнетает патогенную микрофлору, в т.ч. хеликобактер пилори и дает введенной полезной микрофлоре (ЭМ- Курунге) быстро размножиться.
Дисбактериоз (дети)	ЭМ-Курунга 1 таб. х 1-3 раза в день (в зависимости от возраста) до еды + Сироп с хлорофиллом по 1 ч.л. х 2-3 раза в день до еды. До 2-х лет сироп разводить в воде.	Курс 20 дней	Курсы повторять в зависимости от состояния ребенка. Сироп с хлорофиллом –пробиотик, содержит пектин яблочный (растворимые пищевые волокна), медные производные хлорофилла, мяту, душицу. Способствует подавлению стафилококка, протей, клебсиелы, восстанавливает полезную микрофлору.
Запоры (взрослые)	Альгинат Кальция (растворимые пищевые волокна из морской ламинарии) по 2 капсулы 3 раза в день до еды. Запивать стаканом воды. Рекомендуется ежедневно выпивать до 2-х литров воды. В перерывах между едой (перекусах) желателно употреблять Нутриконы (нерастворимые пищевые волокна).	Курс 1 месяц	Курсы повторять по мере необходимости.
Запоры (дети с 2 лет) Детям грудничкам и до 2 лет	Альгинат Кальция 1 капсула утром, перед завтраком. Высыпать содержимое в ложку, развести водой, запить ½ стаканом воды. В течение дня поить ребенка Сиропом с хлорофиллом (1-2 ч.л. на стакан воды).	Курс 2 недели Можно постоянно.	Курсы повторять по мере необходимости. Сироп с хлорофиллом - растворимые пищевые волокна. Пектин яблочный - пробиотик для полезной микрофлоры; хлорофилл угнетает патогенную микрофлору.
Метеоризм (младенцы)	Сироп с хлорофиллом 1 ч.л. на стакан воды, поить в течение дня. С 6 месяцев можно давать 2 стакана в день.	Можно постоянно	Мята и душица абсорбируют газы в ЖКТ. Пектин яблочный способствует восстановлению полезной микрофлоры. Хлорофилл угнетает патогенную микрофлору.
Изжога	Альгинат Кальция по 2 капсулы до еды, запивая стаканом воды. Во время приступа изжоги, высыпать содержимое 6 капсул Альгината Кальция в ложку и запить 1,5 стаканами воды.	Принимать в зависимости от состояния	Альгинат обладает антацидным свойством, нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, образуя при этом вязкий гель, который обволакивает слизистую оболочку желудка, предохраняя ее от разрушающего воздействия соляной кислоты и пепсина.
Гастроэзофагеальный рефлюкс, гастриты, эрозии, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (во время ремиссии), синдром раздраженной кишки, после кишечных инфекций (при приеме антибиотиков).	Альгинат Кальция по 2 капсулы х 3 раза в день до еды, запивая стаканом воды.	Курс 1-3 месяца.	Курсы регулярно повторять, в зависимости от состояния.
Хронический атрофический гастрит, полипы желудка; снижение риска рака желудка	Лесмин по 2 таб.х 3 раза в день до еды. Желателно, перед употреблением, таблетки измельчать и запивать стаканом воды. Лесмин 2 таб.х 3 раза в день до еды + Экстракт подорожника по 0,5 ч.л., растворенного в 100 мл воды, до еды. Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Ахиллан по 2 г (1 ч.л гранул, растворенных в 100 мл теплой воды) 3 раза в день до еды.	Курс 6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 1-3 месяца. Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 1-3 месяца. Курс 4-6 недель. Курсы повторять с перерывом 4-6 недель.	Курсы повторять, в зависимости от состояния.
Кишечная щетка (чистка ЖКТ) снижение риска рака толстой кишки	Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день, в течение 2 недель. В конце 2 недели на ночь выпить 6 капсул (высыпать содержимое в ложку и запить 2 стаканами воды) результат этой чистки ждать через 1-1,5 дня.)	Такие курсы можно проводить в 2 месяца 1 раз.	Данная чистка способствует очищению стенок ЖКТ от накопившихся отложений.

Инфекции, туберкулез, аллергия, описторхоз, радионуклиды и тяжелые металлы

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
Защита взрослых от заражений инфекциями	Для профилактики заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, гриппа и др. Лесмин 2 таб. 2 раза в день во время еды. Если произошло заражение 2 таб. 3 раза в день.	Пить на протяжении всего инфекционного периода. При заражении можно пить совместно с фарм. препаратами, до полного выздоровления. Пить на протяжении всего инфекционного периода	Чтобы быстро выздороветь: принять 4 таб. Лесмина и запить чаем с Сиропом с хлорофиллом (на стакан чая 3 ч.л. сиропа) и в постель. Далее по схеме. Лесмин уничтожает инфекцию, нормализует иммунитет, выводит тяжелые металлы из организма: ртуть и свинец.
Защита детей от заражения инфекциями	Когда наступает период вирусных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп и др., Лесмин (можно давать с 1,5 до 5 лет 1 таб. в день) с 5 -7 лет Лесмин 1 таб.х 2 раза в день. С 7 лет 3-4 таб в день, во время еды. Совместно с Лесмином поить детей Сиропом с хлорофиллом 2-4 ч.л. в день.		
Защита беременных от заражений инфекциями: ОРЗ, ОРВИ, гриппа	Лесмин 2 таб. х 2 раза в день, если произошло заражение, то 2 таб. х 3 раза в день. Фитонциды Лесмина уничтожают болезнетворных микробов, а хлорофилл, витамин Е, каротиноиды и фитостерины- усиливают иммунитет, что повышает устойчивость организма к инфекциям. Вместе с Лесмином можно пить Сироп с хлорофиллом 3-4 ч.л. в день.	Можно пить постоянно	Лесмин – натуральные витамины из хвои сосны и ели. Содержит большое количество витамина С, Е, К, группы В (фолиевую и никотиновую кислоты). Способствует нормализации уровня гемоглобина, что очень важно для беременной.
Защита организма от тяжелых металлов и радионуклидов	Если человек живет в экологически неблагоприятных территориях Фитолон-Кламин 1 таб. х 2 раза в день: выводит из щитовидной железы радиоактивный йод и защищает щитовидную железу от захвата радиоактивного йода. На загрязненных территориях радионуклидами Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день во время еды. Лесмин выводит тяжелые металлы из организма: ртуть и свинец. 2 таб. 2 раза в день, во время еды.	Нужно принимать курсами: пить 3 месяца, месяц перерыв. Это курсы для Фитолон-Кламина и Альгината кальция . Курсы 2 месяца, с перерывом в 1 месяц	Альгинат кальция способен связывать и удалять из организма побочные продукты обмена веществ, соли тяжелых металлов (свинец, кадмий) и радионуклиды. Выводит из костей уже усвоенные радионуклиды: цезий, стронций, барий, радий, плутоний (за счет кальция, который обладает ионообменными свойствами). Альгинаты обладают антидотной активностью и являются эффективными противорадиационными средствами поливалентного действия.
Профилактика и в комплексном лечении туберкулеза (взрослые)	Для лиц туберкулезного контакта Лесмин 2 таб.х 2 раза в день, до еды. Для профилактики- Лесмин 1 таб. х 2 раза в день. В комплексном лечении (совместно с фарм. препаратами) Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, до еды.	Курс 2 месяца, с перерывом в 1 месяц. Курс 1 месяц, с перерывом 2 месяца. Курс 6 месяцев, перерыв 1 месяц и т.д.	Лесмин – поливитаминно- фитонцидный комплекс: обладает противовоспалительными, антимуtagenными, антиоксидантными иммунокорректирующими, кроветворными (нормализует уровень гемоглобина) свойствами. Клинически испытано.
Дети	При нарушении туберкулиновой чувствительности Лесмин: с 2 до 3 лет - 1 таб. в день во время еды; с 3 до 7 лет -1 таб. х 2 раза в день, во время еды. С 7 до 12 лет 3-4 таб. в день. Сироп с хлорофиллом можно принимать одновременно с Лесмином .	Курс 1 месяц. По мере необходимости повторять.	
Аллергия (в том числе поллиноз)	Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день, до еды, запивая стаканом воды.	При поллинозе (аллергическая реакция на пыльцу растений) начинать пить за 2 недели до цветения и продолжать пить весь период цветения.	Альгинат кальция способен сорбировать избыточное количество иммуноглобулинов класса Е, повинных в развитии аллергических реакций. Благодаря содержанию ионов кальция, альгинаты укрепляют мембрану специализированных клеток хранилищ биологически активных веществ (гистамина, серотонина, брадикинина) при выбросе которых из клеток немедленно развивается аллергическая реакция. Альгинат кальция тормозит их выброс, стимулирует активность клеток иммунной системы и синтез антител местной специфической защиты: иммуноглобулинов класса А.
Описторхоз	Провитам 1-3 таб. 2 раза в день во время еды. Лесмин 2 таб.х 3 раза в день во время еды.	Курс 2-3 месяца.	На территориях где в рыбе много марит описторхов, проводить оздоравливающие курсы 2-3 раза в году.

Вирусный гепатит, кроветворение, йоддефицитные состояния

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
Хронические вирусные гепатиты (снижение риска рака печени)	<p>Липроксол 1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, до еды.</p> <p>Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Гепаль по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, запивая водой.</p>	<p>Курс 6 месяцев</p> <p>Курс 1-2 месяца. При необходимости курсы повторять с перерывом 2-4 недели</p>	<p>Курсы повторять с перерывом в 3 месяца. Исключить из питания: жаренное, копченое и запрещено употребление алкоголя. Липроксол и Гепаль- восстанавливают поврежденные клетки печени, Лесмин угнетает вирус.</p>
Анемия (железодефицитная) взрослые	<p>Фитолон-Кламин 1 таб.х 2 раза в день, во время еды. Фитолон-Кламин содержит медные производные хлорофилла, которые способствуют нормализации уровня гемоглобина в крови.</p> <p>Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, во время еды. Лесмин содержит медные производные хлорофилла, которые способствуют нормализации уровня гемоглобина в крови.</p>	<p>Курс 3 месяца. После перерыва в 1 месяц, курсы повторять</p> <p>Курс 2 месяца. После перерыва в 2 месяца, курсы повторять</p>	<p>В составе Фитолон-Кламина и Лесмина - хлорофилл(зеленый пигмент растений). По химической структуре хлорофилл близок к гемоглобину.</p>
Анемия (железодефицитная) дети	<p>Сироп с хлорофиллом: до 1 года 1 ч.л на стакан воды, поить в течение дня; с года до 2 лет 2 ч.л. на стакан воды, поить в течение дня (можно в день давать 2 стакана); с 2 лет 1 ч.л. х 3 раза в день, запивать ½ стаканом воды. С 7 лет можно сироп давать вместе с Лесмином 1 таб.х 2 раза в день.</p>	<p>Курс 1 месяц</p>	<p>Можно давать постоянно.</p>
Щитовидная железа (йоддефицитные состояния) Гипофункция, эндемический зоб, кисты, полипы, узлы на ЩЖ.	<p>Фитолон-Кламин 1 таб. 2 раза в день, во время еды. Употребление йода улучшает интеллектуальные функции, повышает умственную и физическую работоспособность, снижает риск мастопатии и возникновения рака.</p>	<p>1 месяц пить, перерыв 2 недели, 1 месяц пить, перерыв 2 недели и т.д. Если назначены гормоны ЩЖ, можно принимать совместно с L-Тироксином (не снижая его дозы), пока собственная ЩЖ не начнет вырабатывать гормоны.</p>	<p>Можно пить постоянно, если нет противопоказаний к принятию йода (гиперфункция и др.) Если есть эндемический зоб, кисты, узлы, полипы на ЩЖ пить по 2 таб. х 2 раза в день в течение 3 месяцев. После перерыва в 1 месяц курсы повторять. Если есть проблемы с ЩЖ, каждые 6 месяцев посещать врача-эндокринолога.</p>
Беременным и кормящим при недостатке йода в продуктах питания	<p>Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день во время еды. Вырабатываемые от приема йода гормоны ЩЖ, способствуют нормализации гормонального фона у беременных, что снижает возможность выкидышей и мертворождений.</p>	<p>Можно пить весь период вынашивания плода или курсами. Месяц пить, 2 недели перерыв, месяц пить, 2 недели перерыв и т.д.</p>	<p>Можно пить постоянно, если нет противопоказаний к принятию йода (гиперфункция и др.).</p>

Диетическая профилактика онкологических гиперплазия предстательной железы,

Схемы составлены с учетом совместимости продуктов и механизмов действия содержащихся в них биологически активных веществ, а также на основании опыта (дополнительной) медицины и должны использоваться вместе с лечением, быть использованы вместо стандартного лечения

заболеваний Мастопатия, доброкачественная хронический бронхит курильщика

Схемы составлены с учетом совместимости продуктов и механизмов действия содержащихся в них биологически активных веществ, а также на основании опыта (дополнительной) медицины и должны использоваться вместе с лечением, быть использованы вместо стандартного лечения

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
Диетическая профилактика онкологических заболеваний	Фитолон-Кламин 1 таб.х 2 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. 2 раза в день до еды + Альгинат кальция по 2 капсулы х 3 раза в день, через час после еды. Лесмин 2 таб. х 2 раза в день до еды + Анти-Оксидант по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды. Лесмин 2 таб. х 2 раза в день до еды + Альгинат кальция по 2 капсулы 3 раза в день во время еды + Нутрикон-Селен по 1 столовой ложке 1 раз в день во время еды, запивая жидкостью. Фитолон-Кламин 1 таб.х 2 раза в день до еды + Рейши-Кан по 2 г (1 ч.л. гранул, размешанных в 100 мл теплой воды) 3 раза в день до еды.	Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 2-3 месяца. Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курс 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курс 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.	
Инфекция вирусом папилломы человека; снижение риска рака шейки матки, других половых органов, ротовой полости	Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, до еды. Лесмин 2 таб. х 3 раза в день + Имьюн Саппорт 5 мл (1 ч.л.) 1 раз в день, во время еды.	Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 2-4 недели. Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 2-4 недели.	
Фиброзно-кистозная болезнь молочных желез (мастопатия); снижение риска рака молочной железы	Фитолон-Кламин 1-2 таб. х 3 раза в день до еды(суточная доза от 3 до 6 таб.) Фитолон-Кламин 1 таб. 3 раза в день до еды + Гель «Мамавит» местно на кожу молочных желез 2 раза в день. Фитолон-Кламин 2 таб.х 2 раза в день до еды + Фимейл Эктив Комплекс по 5 мл (1 ч.л.) 2 раза в день во время еды. Фитолон-Кламин 2 таб.х 2 раза в день до еды + Дилитовит для женщин по 30 г.(2 столовые ложки гранул, запивая 0,5-1 стаканом воды) через 1 час после еды	Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 месяца. Курс 3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 месяца. Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца	Патент № 2034560 от 10.05.1995г Средство для профилактики рака «Кламин» Патент № 2031654 от 27.03.1995г Средство профилактики злокачественных новообразований «Фитолон» Минздрав РФ от 02.12.1997 г. Методические рекомендации применения био-активных пищевых добавок Кламин и Фитолон для профилактики заболеваний молочной железы и органов желудочно-кишечного тракта.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы; снижение риска рака предстательной железы	Провитам 2 таб.х 3 раза в день до еды. Провитам 2 таб.х 3 раза в день до еды + Простадонт по 2 г (1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день до еды. Провитам 2 таб.х 2 раза в день до еды + Проста-Вита по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.	Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курс 4 недели. Курсы повторять с перерывом 2-4 месяца. Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца	
Курильщики, хронический бронхит курильщика; снижение риска рака легкого	Лесмин 3 таб.х 2 раза в день до еды + Альгинат кальция 3 капсулы х 2 раза в день через час после еды + Нутрикон Плюс по 1 столовой ложке 2 раза в день, запивая жидкостью. Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Аргоника Коллоидное Серебро 1 капля 1 раз в день, разведя в 50-100 мл воды, до еды. Фитолон-Кламин 1 таб.х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. 3 раза в день до еды + Ингалятор с Бальзамом , ингаляции 2 раза в день. Лесмин 2 таб. 3 раза в день до еды + Бальзам «Сибирячок» по 1 ч.л. 3 раза в день.	Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 2-3 месяца. Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курс 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 3-4 недели.	
Саркоидоз, силикоз	Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды. Лесмин 2 таб.х3 раза в день. до еды + Литовит М 1 ч.л. запивая водой, через час после еды	Курс 6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца	

Сопроводительная и симптоматическая терапия на различных этапах противоопухолевого лечения онкологических заболеваний

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
<p>Нутритивная поддержка и защита от токсического действия химиотерапии и лучевой терапии</p>	<p>Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Нутрикон Фито по 1 столовой ложке х 2 раза в день во время еды, запивая жидкостью + Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день через 1 час после еды.</p> <p>Фитолон-Кламин 1 таб. 3 раза в день, до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Сироп с хлорофиллом по 1 ч.л. 3 раза в день до еды + Витасел по 2 г (1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды) 3 раза в день до еды.</p> <p>Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Сироп с хлорофиллом по 1 ч.л. 3 раза в день до еды + Детокс по 5 мл (1 ч.л.) 1 раз в день во время еды.</p> <p>Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Гепатосол по 2 г (1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды) 3 раза в день до еды + Ацидофилус-Экстра по 1 капсуле 3 раза в день во время еды + Альгинат кальция по 2 капсулы 3 раза в день через 1 час после еды.</p> <p>Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Экстракт корня лопуха по 0,5 ч.л. в 1 стакане теплой воды 3 раза в день до еды + Альгинат кальция по 2 капсулы х 3 раза в день через 1 час после еды.</p>	<p>Курс 3-6 месяцев. Принимать во время, в перерывах между курсами химиотерапии и по окончании противоопухолевого лечения.</p> <p>Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.</p> <p>Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.</p> <p>Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.</p>	
<p>Симптоматическая терапия онкологического больного после исчерпания возможностей противоопухолевого лечения</p>	<p>Провитам 2 таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Фитолон-Кламин 1 таб. 3 раза в день до еды.</p> <p>Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день до еды + Анти-Оксидант по 5 мл (1 ч.л.) 1 раз в день во время еды.</p> <p>Фитолон-Кламин 2 таб. х 2 раза в день до еды + Лесмин 3 таб. х 2 раза в день до еды + Литовит-Ч по 1 таб. (0,5г) 2 раза в день через час после еды, запивая 1 стаканом жидкости.</p> <p>Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Мумичага 100 по 2 таб. х 3 раза в день во время еды.</p> <p>Провитам 2 таб. х 3 раза в день до еды + Фитолон-Кламин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Токсидонт-Май 2 таб. х 3 раза в день во время еды.</p>	<p>Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.</p> <p>Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.</p> <p>Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.</p> <p>Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.</p> <p>Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.</p>	

Лечебно-профилактические косметические средства для лица и тела

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
<p>Купероз – нарушение кровообращения на лице, когда невооруженному глазу становятся видны на лице красные прожилки, витые сосудистые звездочки, розовые угри (розацеа).</p>	<p>Для подготовки кожи лица используют «Гель для гидратации кожи», затем наносят «Маску для тонкой и чувствительной кожи».</p> <p>Для укрепления стенок сосудов принимать Провитам 1 таб. 2 раза в день, во время еды. В Провитаме большое количество фитостерина и полипренолов, именно они способствуют укреплению стенок сосудов.</p>	<p>Постоянно, не менее 2 х раз в неделю. Нанести гель на очищенное лицо, держать до полного высыхания, затем смыть и нанести «Маску для тонкой и чувствительной кожи», держать до полного высыхания, затем смыть.</p>	<p>Гель для гидратации состоит из высокой концентрации растительных ферментов, которые обеспечивают «разрыхление» поверхностного слоя кожи и облегчают проникновение необходимых веществ внутрь. «Маска для тонкой и чувствительной кожи» повышает микроциркуляцию кожи, содержит специальный антикуперозный комплекс из трав, который укрепляет стенки сосудов, регулирует в них давление и налаживает микроциркуляцию крови капилляров (клинически доказано).</p>

Лечебно-профилактические косметические средства для лица и тела

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
Негативные явления в области интимных органов (зуд, патогенная микрофлора).	«Мыло туалетное, глицериновое с хвойно-каротиновой пастой Фитолон». Мыло на натуральной основе.	Постоянно. Подмываться утром и вечером. Можно использовать для подмывания грудничков (чтобы исключить памперсный дерматит), для подмывания лежачих больных (чтобы не было некроза интимной части), для уничтожения патогенной микрофлоры в подмышечной части тела. Мыло рекомендуется женщинам, мужчинам и детям.	В составе мыла хвойно-каротиновая паста уничтожает патогенную микрофлору и защищает на 12 часов. С помощью этого мыла можно избавиться от молочницы (намылить тампакс мылом и вставить) 3-4 раза в день. Рекомендовано врачами-гинекологами.
Излишнее выпадение волос. Облысение (алопеция). Причин выпадения волос несколько: эмоциональный или физический стресс: рождение ребенка или диета, менопауза, последствия общего наркоза, экология. Химические воздействия: окрашивание, химическая завивка, нанесение средств для укладки и др.	«Сыворотка с экстрактом Царского дерева для укрепления и восстановления волос» (несмываемая) Внутрь принимать «Фитолон-Кламин» 1 таб. х 2 раза в день. Фитолон-Кламин нормализует гормональный баланс, что способствует укреплению ногтей и волос.	Наносить небольшое количество сыворотки на полувлажные волосы после мытья, втирая ее в корни волос в течение 10 минут. Курсы от 1-3 месяцев. Перерыв 1 месяц и дальше курсы повторять.	Сыворотка включает активный ингредиент в профессиональной дозировке и их транспортеры в нижние слои эпидермиса и дермы- коросолиевая кислота . Она активизирует деятельность фолликул для образования нового волоса и продлевает фазу роста волоса. Экстракт Царского дерева активизирует образование энергии для роста волоса. Питательный комплекс для укрепления корней волос и восстановления структуры волоса – Hairvit (экстракты 10 растений).
Целлюлит – ослабление тонуса кожи, застойные явления в циркуляции крови и лимфы, неравномерное отложение подкожного жира.	«Антицеллюлитный моделирующий крем с экстрактом Царского дерева и Периллы».	Ежедневное использование крема после душа, сауны или в массажном кабинете (особенно хороший эффект достигается, если использовать массажеры Ляпоко), существенно уменьшит толщину жировой ткани и обеспечит ее упругость и эластичность. Лучший эффект получается если крем наносится на горячую кожу. Крем можно наносить вечером на шею, в районе подбородка, для избавления от лишних жировых отложений (второй подбородок). Крем не смывать.	В составе крема находится Перилла, а это комплекс кофеина с экстрактами семян гуараны, именно он усиливает клеточный метаболизм, ускоряет обменные процессы (особенно липидный), активизирует процесс расщепления жиров и стимулирует активность мышц. При увеличении физических нагрузок (спорт, фитнес и т.д.) экстракт гуараны резко увеличивает расход калорий, что ведет к значительному снижению веса и выведению воды из жировых клеток.
Удаление нежелательных волос с тела (депиляция)	Крем депилятор «АльФион».	Использовать по мере необходимости, наносится крем лопаточкой (она прилагается) на тело, на 15 минут. После того как крем растворит волосы, удалить его лопаточкой и помыть депилируемую поверхность кожи большим количеством воды.	Крем депилятор содержит тиогликолят кальция, который безболезненно и комфортно растворяет белок кератин, из которого состоят наши волосы. Комплекс трав замедляет рост волос . При депиляции не повреждаются сосуды, так как нет нагрева. Нет отеков и покраснений кожи. Натуральный увлажнитель карбамид действует как антисептик и проводник активных веществ. Экстракты огурца и алоэ-веры придают крему успокоительное, противовоспалительное действие, предотвращают процессы старения в верхних слоях кожи.
Защита волос от горячего воздуха фена и УФ излучения	«Спрей для укладки волос с экстрактом Царского дерева».	Использовать после мытья, нанося спрей на полувлажные волосы и втирая его в корни волос. Можно использовать постоянно. После нанесения спрея не использовать лак для волос.	В составе спрея комплекс ингредиентов, которые защищают волосы от излишней потери влаги при сушке феном и от солнечных лучей. Экстракт Царского дерева обладает регенерационными, антимикробиологическими и противовоспалительными свойствами, поддерживает энергетический баланс клеток кожи головы.
Защита кожного покрова от высыхания, обезвоживания, поддержания энергетического баланса клеток и снижения риска развития кожных онкологических заболеваний.	«Пилинг-гель для тела с люффой, экстрактом Царского дерева и маслом Каротино». Новое название этого продукта «Гоммаж для тела с люффой, экстрактом Царского дерева и маслом Каротино».	Ежедневное нанесение на влажную кожу тела, во время принятия водных процедур, легкими массирующими движениями в течение 5-7 минут. Затем смыть водой. Применять гель без использования мочалки (люффа – это мочалка). Этот продукт можно использовать как шампунь. Данный гель заменяет мыло, шампунь, пилинг, что очень удобно в поездках.	Продукт предназначен для очень деликатного и глубокого очищения кожи тела. В качестве пилинга используется люффа-натуральный волокнистый материал, который стимулирует обновление кожи, поддерживает гидролипидный баланс, удаляет омертвевшие клетки и загрязнения, тонизирует. Масло Каротино заключает в себе природные витамины и антиоксиданты. Наличие в нем провитамина А и витамина Е незаменимы для обмена веществ кожи. Они стимулируют регенерацию и сохранение самого верхнего слоя кожи, снижают риск развития кожных онкологических заболеваний.

Лечебно-оздоровительные продукты для полости рта.

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
Гиперчувствительность эмали (зуб реагирует на холодное, горячее и т.д.)	Чистить зубы 2 раза в день зубной пастой « Аргодент Море » и после каждой чистки делать аппликацию зубной пастой на эмаль зуба, который реагирует на изменения температуры.	Курс 7-10 дней.	Аппликация- нанесение зубной пасты на проблемную эмаль. Держать пасту на эмали 10-15 минут. Для большего и скорейшего эффекта пасту нанести на стерильный кусочек марли и приложить к проблемному зубу.
Меловидное пятно на эмали зуба (начальная стадия кариеса)	При появлении меловидного пятна на эмали, после чистки зубов зубной пастой « Аргодент Море », делать аппликацию на эмаль пораженного зуба на 15 мин. Внутрь принимать по 1 таб. x 2 раза в день Фитолон-Кламин .	Курс 1,5 месяца.	В составе зубной пасты « Аргодент Море » находится комплекс микроэлементов из морской ламинарии, которые при соприкосновении с эмалью насыщают ее этими микроэлементами, из-за недостатка которых и возникают меловидные пятна. Фитолон-Кламин также содержит комплекс микро-макро-элементов из морской ламинарии, которые насыщают организм изнутри.
Защита эмали зубов от развития кариеса	Чистить зубы утром зубной пастой « Аргодент Море », вечером зубной пастой « Аргодент с экстрактом семян Периллы » или наоборот.	Постоянно. В регионах где в воде много фтора, рекомендуется использовать зубную пасту « Аргодент с экстрактом семян Периллы », в ней нет фтора.	В составе пасты « Аргодент Море » активный комплекс из фтора и фосфора, а в пасте « Аргодент с экстрактом семян Периллы » -кальций и фосфор. Эмаль зуба больше всего нуждается в этих минералах.
Профилактика пародонтоза	Чистить зубы утром зубной пастой « Аргодент с экстрактом семян Периллы », вечером пастой « Аргодент Хвоя », и делать этой пастой аппликацию на ткани пародонта на 15 мин.	Постоянно. Если уже есть проблемы, принимать одновременно Лесмин (комплекс натуральных витаминов из хвои) по 2 таб. 2 раза в день.	Зубная паста « Аргодент с экстрактом семян Периллы » уничтожает патогенную микрофлору на слизистой полости рта, а паста « Аргодент Хвоя » насыщает ткани пародонта натуральными витаминами, что способствует укреплению десен.
Кровоточивость десен	Чистить зубы 2 раза в день зубной пастой « Аргодент Хвоя », делать аппликации на ткани пародонта на 15 мин. Внутрь принимать Лесмин по 2 таб. 2 раза в день. В пасте « Аргодент Хвоя » содержится хлорофилл, который способствует заживлению мелких трещин на деснах.	10-15 дней. Курсы повторять по мере необходимости.	Если есть проблемы с мягкими тканями ротовой полости, поменять зубную щетку на мягкую (чтобы при чистки зубов, не травмировать десна).
Защита ротовой полости (в течение дня)	Для комфортного состояния полости рта, когда не доступна зубная щетка и паста, использовать « Освежитель полости рта «АльФион» »	Использовать по мере необходимости не менее 3 раз в день: после еды, курения и др.	Экстракт семян Периллы, входящий в состав освежителя, уничтожает запахи, дезодорирует, препятствует воспалению тканей пародонта, не дает развиваться кариесу.
Защита молочных зубов от кариеса у детей	Начинать чистить молочные зубы у детей с 2 лет, зубной пастой « Бибидент вкусняшка » со вкусом клубники 2 раза в день. Чистить под присмотром взрослых.	Постоянно. При появлении первых постоянных зубов, переходить на зубную пасту « Аргодент Море ».	В составе пасты Бибидент вкусняшка находится комплекс микроэлементов из морской ламинарии, которые при соприкосновении с эмалью насыщают ее этими микро-элементами, что способствует защите молочных зубов от развития кариеса.

Сердечно-сосудистые, кальцийдефицитные состояния, профилактика болезней Альцгеймера и Паркинсона

Заболевание	Назначение	Курс	Примечание
<p>Профилактика развития сердечно-сосудистых патологий</p>	<p>Провитам (с профилактической целью) 1 таб. х 2 раза в день после еды.</p> <p>Провитам (лечение) совместно с основными лекарственными средствами, применяемые для лечения ИБС и ГД. 2 таб. 2 раза в день утром и вечером после еды.</p>	<p>Курс 1 месяц 2 раза в год (весной и осенью).</p> <p>Курс 2 – 3 месяца. Повторный курс проводят через 3-6 месяцев.</p>	<p>Провитам можно принимать в стационарах и амбулаторно –поликлинических учреждениях в комплексной терапии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Прием Провитама улучшает общее состояние больного, снижает уровень общего ХС и коэффициента атерогенности, повышает ХС ЛПВП, улучшает показатели липидного обмена(в 6 таблетках Провитама 100% суточной потребности организма в фитостерине).</p>
<p>Профилактика болезней Альцгеймера и Паркинсона</p>	<p>Провитам 2 таб.х 2 раза в день после еды + Фитолон-Кламин (Омега -3) 1 таб .х 3 раза в день, до еды.</p> <p>Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день во время еды.</p> <p>Провитам 2 таб. х 2 раза в день, до еды.</p>	<p>Курс приема 1-2 месяца. Курсы повторять по мере необходимости.</p> <p>Курс 2-3 месяца. Курсы повторять 2 раза в году. Натуральный витамин Е из Провитама защищает от нейродегенеративных заболеваний. Можно использовать в качестве профилактики и в комплексном лечении данных заболеваний</p>	<p>Фитолон-Кламин нормализует липидный состав клеточных мембран, уменьшает свертываемость крови, снижает артериальное давление, снижает уровень общего ХС, стимулирует реакции иммунитета-основы кардиозащитного действия.</p> <p>Альгинат кальция снижает уровень общего ХС, обеспечивает выведение из организма аутоантител и циркулирующих иммунных комплексов, играющих важную роль в развитии болезней сердца и сосудов.</p>
<p>Кальцийдефицитные состояния и их предупреждения</p>	<p>Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день во время еды.</p>	<p>Курс 3 месяца. Курсы повторять с перерывом в 1 месяц. Можно употреблять постоянно.</p> <p>В 1990 году Всемирная организация здравоохранения сняла ограничение в ежедневном потреблении альгинатов человеком.</p>	<p>Альгинат кальция источник ионизированного кальция, который легко усваивается (без витамина Д). Альгинат кальция применяется в комплексном лечении болезней суставов и позвоночника, улучшает активную и пассивную подвижность у больных остеоартритом коленных суставов. Рекомендуется людям пожилого возраста, особенно женщинам, в период менопаузы, для предотвращения перелома шейки бедра.</p>